



ROTONDE
CHIMENEAS & WALLPAPERS

CHIMENEAS ELÉCTRICAS



CERTIFICACIÓN EUROPEA

Producto Europeo 

OPTI MYST - 400 A VAPOR




Premio 2013



DIMENSIONES

OPTI – MYST CASSETTE 400
40.5 cm x 21.6 cm x 17.1 cm



Chimenea Eléctrica|Dimplex (NL)|

FACILIDADES:

- Fácil instalación.
- Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- No requiere Aislamiento térmico.
- Libertad de mobiliario.

ESPECIFICACIONES



Material de Serie	Acero Inoxidable Cepillado
Simulación de combustible	Troncos cerámicos
Llama	Regulable
Sistema de Iluminación	Halógena
Mando a distancia	Sí - Control Remoto
Número de caras - Visión	04 - Frontal, laterales y posterior

OPTI MYST - 600 A VAPOR



DIMENSIONES

OPTI – MYST CASSETTE 600
56.4 cm x 17.9 cm x 21.8 cm



FACILIDADES:

- Fácil instalación.
- Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- No requiere Aislamiento térmico.
- Libertad de mobiliario.

ESPECIFICACIONES


Material de Serie	Acero Inoxidable Cepillado
Simulación de combustible	Troncos cerámicos
Depósito de agua	1.1 Lt.
Llama	Regulable
Sistema de Iluminación	Halógena
Mando a distancia	Sí - Control Remoto
Número de caras - Visión	04 - Frontal, laterales y posterior

OPTI MYST - BASKET A VAPOR



DIMENSIONES

36 cm x 16 cm



FACILIDADES:

- Fácil instalación.
- Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- No requiere Aislamiento térmico.
- Libertad de mobiliario.

ESPECIFICACIONES

Material de Serie	Acero Inoxidable Cepillado
Simulación de combustible	Troncos cerámicos
Depósito de agua	1.1 Lt.
Llama	Regulable
Sistema de Iluminación	Halógena
Mando a distancia	Sí - Control Remoto
Número de caras - Visión	04 - Frontal, laterales y posterior


SYNERGY PRISM 50





DIMENSIONES

1.30 m x 50 cm

vista frente



vista perfil
empotrado



FACILIDADES:

- Fácil instalación.
- Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- No requiere Aislamiento térmico.
- Libertad de mobiliario.


ESPECIFICACIONES

Potencia	1.25 KW
Material de Serie	Acero Inoxidable Cepillado
Calefactor	Incorporado
Simulación de combustible	Cristales
Llama	Regulable
Sistema de Iluminación	LED
Mando a distancia	Sí - Control Remoto
Número de caras - Visión	01 - frontal
Colores	06 diferentes

Prism 34 - LED Dimplex®



DIMENSIONES



Dimensiones : H 19 1/2 in x W 34 1/4 in x D 7 1/4 in

Watts : 1.22

Amperios : 10,2

ESPECIFICACIONES

Tecnología de Llama LED

Una combinación de tecnología, arte y artesanía, la tecnología de Llama LED Dimplex® patentada crea la ilusión de un verdadero fuego.

Cama de ascuas brillantes

Los trozos de lecho de brasas de hielo de acrílico con forma de diamante brillan con la luz reflejada.

Temas de color

Elija entre una variedad de temas de colores brillantes o recorra una gama de colores usando el modo de prisma, congelándose en el tono de su elección.

Calor suplementario Incluye un potente calentador de ventilador diseñado para calentar una habitación de hasta 37 metros cuadrados, proporcionando calor adicional cuando sea necesario.

Prism 74 - LED Dimplex®




Funciones de Firebox

- Tecnología de llama LED
- Cama de ascuas brillantes
- Temas de color
- Calor suplementario
- Pantalla LED flotante
- Comodidad durante todo el año
- Verde
- Seguro

DIMENSIONES

H 19 1/2 in x W 74 1/4 in x D 7 1/2 in



DETALLES DE LA CAJA DE FUEGO

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Acabado | : Negro |
| Estilo | : Moderno |
| Watts | : 1.23/2.43 |
| Amperios | : 10,3 / 10,1 |
| Remoto | : Control remoto multifunción |
| Instalación | : Montaje en superficie o empotrado |
| Garantía | : 2 años limitada |

Chimenea ELÉCTRICA

SP-16 Electric




Sistema:

Un fuego de llama contemporáneo diseñado para montaje en la pared
El chasis también se puede insertar de manera que el marco sobresale

Control remoto
Calentador de ventilador de 2 kW con dos configuraciones de calor

Ventilador oculto
El efecto de llama puede ser usado independientemente del calor

Informacion de medidas



Dimplex 48 Chimenea eléctrica lineal



DIMENSIONES



Dimensiones :

Potencia	: 1400w	Mando a distancia	: Si
Voltaje	: 120v	Termostato incorporado	: Si

ESPECIFICACIONES

Tiene la opción de empotrarla en la pared, colgarla directamente en la pared o colocarla donde desee con su soporte de la base, viene con troncos o cristales intercambiables.

Efecto de llama

Llamas personalizables de alto contraste cuentan con múltiples temas de color y brillo.

Colores de acento de medios

Alternar entre ocho opciones.

Temporizador incorporado

Fije hasta por 8 horas.

Controles táctiles

Los ajustes y la pantalla de temperatura se ocultan cuando no están en uso.

Dimplex 60 Chimenea eléctrica lineal



DIMENSIONES



Dimensiones :

Potencia	: 1400w	Mando a distancia	: Si
Voltaje	: 120v	Termostato incorporado	: Si

ESPECIFICACIONES

Tiene la opción de empotrarla en la pared, colgarla directamente en la pared o colocarla donde desee con su soporte de la base, viene con troncos o cristales intercambiables.

Efecto de llama

Llamas personalizables de alto contraste cuentan con múltiples temas de color y brillo.

Colores de acento de medios

Alternar entre ocho opciones.

Temporizador incorporado

Fije hasta por 8 horas.


Controles táctiles

Los ajustes y la pantalla de temperatura se ocultan cuando no están en uso.

Dimplex 72 Chimenea eléctrica lineal



DIMENSIONES



Dimensiones :

Potencia	: 1400w	Mando a distancia	: Si
Voltaje	: 120v	Termostato incorporado	: Si

ESPECIFICACIONES

Tiene la opción de empotrarla en la pared, colgarla directamente en la pared o colocarla donde desee con su soporte de la base, viene con troncos o cristales intercambiables.

Efecto de llama

Llamas personalizables de alto contraste cuentan con múltiples temas de color y brillo.

Colores de acento de medios

Alternar entre ocho opciones.

Temporizador incorporado

Fije hasta por 8 horas.

Controles táctiles

Los ajustes y la pantalla de temperatura se ocultan cuando no están en uso.