


# CHIMENEAS ELÉCTRICAS COLECCIÓN 2023






# OPTI MYST - 400 A VAPOR



### **DIMENSIONES**

# **OPTI – MYST CASSETTE 400** 40.5 cm x 21.6 cm x 17.1 cm



### **FACILIDADES:**

- · Fácil instalación.
- · Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- · No requiere Aislamiento térmico.
- · Libertad de mobiliario.

### **ESPECIFICACIONES**

Material de Serie Simulación de combustible Llama Sistema de Iluminación Mando a distancia Número de caras - Visión Acero Inoxidable Cepillado Troncos cerámicos Regulable Halógena Sí - Control Remoto 04 - Frontal, laterales

y posterior

# NISSUM A VAPOR



# DIMENSIONES 887 708 708 500 175 500 175 543

### **FACILIDADES:**

- Fácil instalación.
- · Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- · No requiere Aislamiento térmico.
- · Libertad de mobiliario.

### **ESPECIFICACIONES**

Material de Serie
Calefactor
Simulación de combustible
Llama
Depósito de Agua
Sistema de Iluminación
Mando a distancia
Número de caras - Visión

Acero Inoxidable Cepillado Incorporado Troncos cerámicos Regulable 1.1 Litros Halógena Sí - Control Remoto

01 - Frontal


Chimenea Eléctrica|Dimplex (NL)|NISSUM LANDSCAPE


# **OPTI MYST - 600** A VAPOR



DIMENSIONES

**OPTI – MYST CASSETTE 600** 56.4 cm x 17.9 cm x 21.8 cm





### **FACILIDADES:**

- · Fácil instalación.
- · Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- · No requiere Aislamiento térmico.
- · Libertad de mobiliario.

### **ESPECIFICACIONES**

Material de Serie
Simulación de combustible
Depósito de agua
Llama
Sistema de Iluminación
Mando a distancia
Número de caras - Visión
Acero Inoxidable Cepillado
Troncos cerámicos
1.1 Lt.
Regulable
Halógena
Sí - Control Remoto
04 - Frontal, laterales


y posterior

# **OPTI MYST - BASKET** A VAPOR



### **DIMENSIONES**

36 cm x 16 cm



### **FACILIDADES:**

- · Fácil instalación.
- · Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- · No requiere Aislamiento térmico.
- · Libertad de mobiliario.


### **ESPECIFICACIONES**

Material de Serie
Simulación de combustible
Depósito de agua
Llama
Llama
Sistema de Iluminación
Mando a distancia
Número de caras - Visión

Acero Inoxidable Cepillado
Troncos cerámicos
1.1 Lt.
Regulable
Halógena
Sí - Control Remoto
04 - Frontal, laterales
y posterior

# **SYNERGY** PRISM 50





### **FACILIDADES:**

- Fácil instalación.
- Solo requiere un toma corriente para conexión eléctrica.
- No requiere Aislamiento térmico.
- · Libertad de mobiliario.


### **ESPECIFICACIONES**

| Potencia                  | 1.25 KW                    |
|---------------------------|----------------------------|
| Material de Serie         | Acero Inoxidable Cepillado |
| Calefactor                | Incorporado                |
| Simulación de combustible | Cristales                  |
| Llama                     | Regulable                  |
| Sistema de Iluminación    | LED                        |
| Mando a distancia         | Sí - Control Remoto        |
| Número de caras - Visión  | 01 - frontal               |
| Colores                   | 06 diferentes              |

# **Prism 34 - LED Dimplex ®**



### **DIMENSIONES**



Dimensiones: H 19 1/2 in x W 34 1/4 in x D 7 1/4 in

Watts : 1.22

Amperios : 10,2

### **ESPECIFICACIONES**

Tecnología de llama LED

Una combinación de tecnología, arte y artesanía, la tecnología de llama LED Dimplex ® patentada crea la ilusión de un verdadero fuego.

Cama de ascuas brillantes


Los trozos de lecho de brasas de hielo de acrílico con forma de diamante brillan con la luz reflejada.

Temas de color

Elija entre una variedad de temas de colores brillantes o recorra una gama de colores usando el modo de prisma, congelándose en el tono de su elección.

Calor suplementario Incluye un potente calentador de ventilador diseñado para calentar una habitación de hasta 37 metros cuadrados, proporcionando calor adicional cuando sea necesario.

# **Prism 74 - LED Dimplex ®**



### Funciones de Firebox

Tecnología de llama LED

Cama de ascuas brillantes

Temas de color

Calor suplementario

Pantalla LED flotante


Comodidad durante todo el año

Verde

Seguro

### **DIMENSIONES**

H 19 1/2 in x W 74 1/4 in x D 7 1/2 in



### <u>DETALLES DE LA CAJ</u>A DE FUEGO

Acabado : Negro

Estilo : Moderno

Watts : 1.23/2.43

Amperios : 10,3 / 10,1

Remoto : Control remoto multifunción

Instalación : Montaje en superficie o empotrado

Garantía : 2 años limitada

# Chimenea ELÉCTRICA

### SP-16 Electric



### Sistema:

Un fuego de llama contemporáneo diseñado para montaje en la pared

El chasis también se puede insertar de manera que el marco sobresale


Control remoto

Calentador de ventilador de 2 kW con dos configuraciones de calor

Ventilador oculto

El efecto de llama puede ser usado independientemente del calor

### Informacion de medidas



## **Dimplex 48 Chimenea eléctrica lineal**



### **DIMENSIONES**



### Dimensiones:

Potencia: 1400w Mando a distancia: Si

Voltaje : 120v Termostato incorporado : Si

### **ESPECIFICACIONES**

Tiene la opción de empotrarla en la pared, colgarla directamente en la pared o colocarla donde desee con su soporte de la base, viene con troncos o cristales intercambiables.

### Efecto de llama

Llamas personalizables de alto contraste cuentan con múltiples temas de color y brillo.

### Colores de acento de medios

Alternar entre ocho opciones.


### Temporizador incorporado

Fije hasta por 8 horas.

### Controles táctiles

Los ajustes y la pantalla de temperatura se ocultan cuando no están en uso.

# Dimplex 60 Chimenea eléctrica lineal







### **DIMENSIONES**



### Dimensiones:

Potencia: 1400w Mando a distancia: Si

Voltaje : 120v Termostato incorporado : Si

### **ESPECIFICACIONES**

Tiene la opción de empotrarla en la pared, colgarla directamente en la pared o colocarla donde desee con su soporte de la base, viene con troncos o cristales intercambiables.

### Efecto de llama

Llamas personalizables de alto contraste cuentan con múltiples temas de color y brillo.

### Colores de acento de medios

Alternar entre ocho opciones.

### Temporizador incorporado

Fije hasta por 8 horas.

### Controles táctiles

Los ajustes y la pantalla de temperatura se ocultan cuando no están en uso.

# **Dimplex 72 Chimenea eléctrica lineal**



### **DIMENSIONES**



### Dimensiones:

Potencia : 1400w Mando a distancia : Si

Voltaje : 120v Termostato incorporado : Si

### **ESPECIFICACIONES**

Tiene la opción de empotrarla en la pared, colgarla directamente en la pared o colocarla donde desee con su soporte de la base, viene con troncos o cristales intercambiables.

### Efecto de llama

Llamas personalizables de alto contraste cuentan con múltiples temas de color y brillo.

### Colores de acento de medios

Alternar entre ocho opciones.

### Temporizador incorporado

Fije hasta por 8 horas.

### **Controles táctiles**

Los ajustes y la pantalla de temperatura se ocultan cuando no están en uso.